




**Komunikat z dnia 03.04.2018 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Krotoszyn**

Wodociąg w Krotoszynie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn i Zduny: Krotoszyn, Zduny, Nowy Folwark, Siejew, Chachalnia, Borownica, Salnia, Baran, Osusz, Lutogniew, Romanów, Dzierżanów, Rojew gm. Kobylin).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Krotoszyn spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
z dnia 10.10.2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Wałków zaopatrującego mieszkańców wsi Wałków, Sapieżyn
i Borzęcice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody charakteryzuje się zwiększoną twardością.

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwiększona twardość nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (zmianę smaku wody).

Pozostałe parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze




Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 27.03.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Łagiewniki gm. Kobylin**

Wodociąg w Łagiewnikach na terenie powiatu krotoszyńskiego zaopatruje w wodę część miasta Kobylin oraz wsie Łagiewniki, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Starkówiec, Górka, Sroki, Rębiechów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Łagiewniki spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat 06.02.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Długołęka gm. Kobylin**

Wodociąg w zaopatruje w wodę wsie gminy Kobylin: Smolice, Długołęka, Raszewy, Zdziętawy, Stary Kobylin i część miasta Kobylin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Długołęka spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 10.04.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dzielice gm. Rozdrażew**

Wodociąg w Dzielicach zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dzielice i Wolenice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Dzielicach spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 13.03.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Sulmierzyce**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Sulmierzyce spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 28.11.2017r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dąbrowa gm. Rozdrażew**

Wodociąg Dąbrowa gm. Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dąbrowa, Rozdrażewek, Maciejew, Trzemeszno, Grębów, Nowa Wieś, Budy, Wyki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Dąbrowa spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 23.01.2018r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Baszyny gm. Krotoszyn**

Wodociąg Baszyny gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Baszyny, Witki, Ugrzela, Orpiszew, Roszki, Różopole, Jasne Pole, Duszna Górka, Kobierno (część).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Baszyny spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 30.01.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Koźmin Wielkopolski**

Wodociąg Koźmin Wielkopolski zaopatruje w wodę miasto Koźmin Wielkopolski oraz wsie gminy Koźmin Wielkopolski Gałązki, Staniew, Wrotków, Odra Nowa, Lipowiec, Tatary, Czarny Sad, Biały Dwór, Borzęciczki, Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Dębówiec, Góreczki, Cegielnia, Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra i Orla.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Koźmin Wlkp. spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 06.02.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Bestwin gm. Zduny**

Wodociąg Bestwin gm. Zduny zaopatruje w wodę wsie Bestwin, Ruda, Baszków, Dziewiąte, Rochy, Trzaski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Bestwin spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 06.03.2018 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Chwaliszew gm. Krotoszyn**

Wodociąg w Chwaliszewie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn Wodociąg Chwaliszew gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Chwaliszew, Biadki, Świnków, Janów, Gorzupia, Tomnice, Smoszew, Durzyn, Kobierno, Nowy Folwark, Brzoza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Chwaliszew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 27.03.2018
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Raciborów gm. Krotoszyn

Wodociąg Raciborów zaopatruje w wodę wsie gm. Krotoszyn: Raciborów, Benice, Wielowieś, Bożacin, wsie gm. Koźmin Wlkp: Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Raciborów spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 27.03.2018
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Konarzew gm. Zduny

Wodociąg Konarzew zaopatruje w wodę wsie Gm. Zduny: Konarze, Perzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Konarzew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 13.02.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Rozdrażew**

Wodociąg w Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Rozdrażew i Chwałki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Rozdrażew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.